


RAGUCCI
PERGOLE
DESIGN FOR DESIGN



D E S I G N F O R D E S I G N





ESSENTIAL

LA PERGOLA CHE SI ADATTA AL TUO SPAZIO




ESSENTIAL

Essential è stata progettata per essere installata su strutture preesistenti o tra due pareti. Si tratta di un sistema di copertura mobile facile da montare, che garantisce una soluzione versatile per la protezione dai raggi UV e dalla pioggia. Il telo si apre e si chiude mediante un motore radiocomandato. Immagina quanto sarà piacevole il tuo prossimo pranzo all'aperto.

SISTEMA DI MOVIMENTAZIONE

Disegnato per essere invisibile, il sistema di movimentazione è stato inglobato all'interno delle guide (6x11,6 cm) ed è formato da una cinghia di distribuzione in poliuretano, rinforzata con cavi in acciaio, che consente lo scorrimento dei carrelli per tendere e contenere perfettamente la copertura.

RAL DI SERIE



BULLONERIA
INOX



TELO IGNIFUGO
CLASSE 2



RESISTENZA
AL VENTO



RESISTENZA
ALLA PIOGGIA



PROTEZIONE
RAGGI UV



GARANZIA
RAGUCCI
5 ANNI

AI CE

STRUTTURA IN
ALLUMINIO





ESSENTIAL

LA PERGOLA CHE SI ADATTA AL TUO SPAZIO

HANDY

LA SOLUZIONE PRATICA CON AGGANCIO AL SOFFITTO






HANDY

Handy è stata progettata per essere installata su strutture esistenti e a soffitto, in modo da offrire la possibilità di avere campate più profonde, che raggiungono gli 8,5 metri. Handy garantisce un'ottima soluzione per la protezione dai raggi UV e dalla pioggia. Come tutti i prodotti di questa linea, si tratta di un sistema di copertura mobile pratico da montare grazie ai sistemi che abbiamo progettato per rendere più piacevole la tua vita all'aria aperta. Il telo si apre e si chiude mediante un motore radio-comandato.

SISTEMA DI MOVIMENTAZIONE

Disegnato per essere invisibile, il sistema di movimentazione è stato inglobato all'interno delle guide (6x11,6 cm) ed è formato da una cinghia di distribuzione in poliuretano, rinforzata con cavi in acciaio, che consente lo scorrimento dei carrelli per tendere e contenere perfettamente la copertura.

RAL DI SERIE



BULLONERIA
INOX



TELO IGNIFUGO
CLASSE 2



RESISTENZA
AL VENTO



RESISTENZA
ALLA PIOGGIA



PROTEZIONE
RAGGI UV



GARANZIA
RAGUCCI
5 ANNI

AI CE

STRUTTURA IN
ALLUMINIO



HANDY

LA SOLUZIONE PRATICA CON AGGANCIO AL SOFFITTO





DYNAMIC

LA PERGOLA PER GRANDI ANGOLI DI PARADISO




DYNAMIC

Dynamic è un sistema di copertura mobile che si differenzia per le dimensioni delle guide su cui nasce: 12,3x15 cm. Con una profondità che raggiunge gli 8,5 metri, Dynamic permette di coprire spazi particolarmente ampi. Si tratta sempre di una tettoia pensata per essere installata facilmente tra due pareti; garantisce un'ottima soluzione per la protezione dai raggi UV e dalla pioggia. Dynamic si adatta al tuo spazio, così da rendere ogni spazio all'aperto un angolo di paradiso. Il telo si apre e si chiude mediante un motore radiocomandato.

SISTEMA DI MOVIMENTAZIONE

Disegnato per essere invisibile, il sistema di movimentazione è stato inglobato all'interno delle guide (12,3x15 cm) ed è formato da una cinghia di distribuzione in poliuretano, rinforzata con cavi in acciaio, che consente lo scorrimento dei carrelli per tendere e contenere perfettamente la copertura.

RAL DI SERIE



BULLONERIA
INOX



TELO IGNIFUGO
CLASSE 2



RESISTENZA
AL VENTO



RESISTENZA
ALLA PIOGGIA



PROTEZIONE
RAGGI UV



GARANZIA
RAGUCCI
5 ANNI

AI **CE**

STRUTTURA IN
ALLUMINIO



DYNAMIC

LA PERGOLA PER GRANDI ANGOLI DI PARADISO



PARTHENOPE

LA PERGOLA ADDOSSATA CHE INCANTA






PARTHENOPE

Parthenope racchiude la bellezza eterea della costiera ed il fascino della contemporaneità: è una copertura ombreggiante addossata, perfetta per qualsiasi ambiente, in qualsiasi stagione. Realizzata con profili in alluminio estruso e telo in resistente PVC, garantisce un'ottima soluzione per la protezione dai raggi UV e dalla pioggia. Inoltre, grazie alle chiusure laterali e frontali, pensate come optional, Parthenope può diventare il rifugio perfetto per una cena autunnale, un pomeriggio d'inverno o un caloroso giorno d'estate. Anche Parthenope è dotata di un telo mobile che si gestisce con un radiocomando.

SISTEMA DI MOVIMENTAZIONE

Disegnato per essere invisibile, il sistema di movimentazione è stato inglobato all'interno delle guide ed è formato da una cinghia di distribuzione in poliuretano, rinforzata con cavi in acciaio, che consente lo scorrimento dei carrelli per tendere e contenere perfettamente la copertura.

RAL DI SERIE



BULLONERIA
INOX



TELO IGNIFUGO
CLASSE 2



RESISTENZA
AL VENTO



RESISTENZA
ALLA PIOGGIA



PROTEZIONE
RAGGI UV



GARANZIA
RAGUCCI
5 ANNI

AI CE

STRUTTURA IN
ALLUMINIO



PARTHENOPE

LA PERGOLA ADDOSSATA CHE INCANTA







PARTHENOPE

LA PERGOLA ADDOSSATA CHE INCANTA

NEREIDE

LA PERGOLA ADDOSSATA CHE SI INCLINA






NEREIDE

Nereide ha una peculiarità che la rende unica: il pilastro portante della struttura può essere montato con diverse inclinazioni. Inoltre, Nereide ha delle guide di dimensione 12,3x15 cm che offrono maggiore resistenza ai carichi della struttura ed il raggiungimento di maggiore profondità di copertura. La gronda è opzionale, la protezione totale dai raggi UV e dalla pioggia no. Una protezione solida, per tutto l'anno. Nereide è dotata di un telo mobile che si gestisce con il radiocomando.

SISTEMA DI MOVIMENTAZIONE

Disegnato per essere invisibile, il sistema di movimentazione è stato inglobato all'interno delle guide (12,3x15 cm) ed è formato da una cinghia di distribuzione in poliuretano, rinforzata con cavi in acciaio, che consente lo scorrimento dei carrelli per tendere e contenere perfettamente la copertura.

RAL DI SERIE



BULLONERIA
INOX



TELO IGNIFUGO
CLASSE 2



RESISTENZA
AL VENTO



RESISTENZA
ALLA PIOGGIA



PROTEZIONE
RAGGI UV



GARANZIA
RAGUCCI
5 ANNI

AI CE

STRUTTURA IN
ALLUMINIO





NEREIDE

LA PERGOLA ADDOSSATA CHE SI INCLINA

AURA

LA PERGOLA ADDOSSATA DAL DESIGN UNICO






AURA

Aura è un sistema di copertura mobile addossata con uno stile unico. È progettata per essere installata a parete e può essere chiusa frontalmente e lateralmente grazie alle chiusure opzionali. Le guide hanno una dimensione di 12,3x15 cm per offrire maggiore resistenza ai carichi ed è fornita di grondaia, che defluisce direttamente all'interno dei pilastri. Si tratta di un sistema esteticamente ricercato e funzionalmente efficiente: il pilastro è ispezionabile e questo facilita la manutenzione sia ordinaria che straordinaria. Il telo di Aura si apre e si chiude mediante un motore radiocomandato.

SISTEMA DI MOVIMENTAZIONE

Disegnato per essere invisibile, il sistema di movimentazione è stato inglobato all'interno delle guide (12,3x15 cm) ed è formato da una cinghia di distribuzione in poliuretano, rinforzata con cavi in acciaio, che consente lo scorrimento dei carrelli per tendere e contenere perfettamente la copertura.

RAL DI SERIE



BULLONERIA
INOX



TELO IGNIFUGO
CLASSE 2



RESISTENZA
AL VENTO



RESISTENZA
ALLA PIOGGIA



PROTEZIONE
RAGGI UV



GARANZIA
RAGUCCI
5 ANNI

AI

STRUTTURA IN
ALLUMINIO

CE





AURA

LA PERGOLA ADDOSSATA DAL DESIGN UNICO



AURA

LA PERGOLA ADDOSSATA DAL DESIGN UNICO



CAFFÈ
TORT
CRA
COL

ARIA

LA PERGOLA CHE SEGUE I MOVIMENTI DEL SOLE






ARIA

Aria è la pergola bioclimatica della linea RAGUCCI. La copertura è composta da lame in alluminio, movimentate da un sistema motorizzato che permette la loro rotazione da 0° a 130°; tale rotazione garantisce alla copertura un'ottimale tenuta all'acqua e permette all'aria di entrare dall'alto in modo da far fuoriuscire i flussi di aria calda e far passare una gradevole brezza rinfrescante; tutto ciò avviene in modo naturale, senza alcun intervento meccanico o consumo energetico. La rotazione delle lame permette di regolare l'entrata della luce solare, filtrandola nell'ambiente sottostante, in modo da creare luci gradevoli al proprio comfort. In caso di pioggia, le lame, richiudendosi l'una sull'altra garantiscono la tenuta alle acque piovane, convogliandole nelle grondaie perimetrali e lasciandole defluire negli appositi pluviali, integrati all'interno dei piantoni.

STRUTTURA E MATERIALI

La struttura portante è composta da estrusi in alluminio verniciati a polvere, collegati e uniti tra loro mediante piastre in acciaio inox 304. I profili portanti integrano la grondaia che raccoglie l'acqua piovana proveniente dalla copertura, lasciandola defluire nelle pluviali integrate nelle piantane. Le piastre di collegamento sono tutte a scomparsa, essendo i profili ispezionabili, in modo da permettere il serraggio dei perni, per poi essere richiuso mediante un altro profilo innestato a scatto.

RAL DI SERIE



BULLONERIA
INOX



TELO IGNIFUGO
CLASSE 2



RESISTENZA
AL VENTO



RESISTENZA
ALLA PIOGGIA



PROTEZIONE
RAGGI UV



GARANZIA
RAGUCCI
5 ANNI

AI

STRUTTURA IN
ALLUMINIO

CE

ARIA

LA PERGOLA CHE SEGUE I MOVIMENTI DEL SOLE



ERRE

TENDA A BRACCI CON PIASTRE SEPARATE






ERRE

Erre è una tenda della linea RAGUCCI dal design unico e funzionale con bracci e fissaggi a piastre separate. Terminale e bracci sono in alluminio estruso, gli attacchi per i bracci in alluminio pressofuso, mentre le catene al loro interno, sono in acciaio inox. Le contropiastre sono state realizzate in alluminio ed hanno un design unico nel loro genere. Il terminale incorpora una grondaia che presenta la possibilità di essere utilizzata o meno, in base a come viene installato il telo.

RAL DI SERIE



BULLONERIA
INOX



TELO IGNIFUGO
CLASSE 2



RESISTENZA
AL VENTO



RESISTENZA
ALLA PIOGGIA



PROTEZIONE
RAGGI UV



GARANZIA
RAGUCCI
5 ANNI

AI

STRUTTURA IN
ALLUMINIO

CE



ERRE

TENDA A BRACCI CON PIASTRE SEPARATE



CELTICA

TENDA A BRACCI CON BARRA QUADRA





CELTICA

Celtica è la tenda della linea RAGUCCI su barra quadra con testate laterali dal design essenziale. Le testate portarullo in alluminio pressofuso, ed il terminale in alluminio estruso, hanno linee eleganti rendendola unica nel suo genere. Quest'ultimo incorpora una grondaia che presenta la possibilità di essere utilizzata o meno, in base a come viene installato il telo.

RAL DI SERIE



BULLONERIA
INOX



TELO IGNIFUGO
CLASSE 2



RESISTENZA
AL VENTO



RESISTENZA
ALLA PIOGGIA



PROTEZIONE
RAGGI UV



GARANZIA
RAGUCCI
5 ANNI

AI **CE**

STRUTTURA IN
ALLUMINIO




CELTICA


TENDA A BRACCI CON BARRA QUADRA



RAL DI SERIE




RAL CON SUPPLEMENTO DEL 4%



RAL CON SUPPLEMENTO DEL 8%




RAL CON SUPPLEMENTO DEL 25%



TESSUTI

COLORI


/// RAL DI SERIE PRECONTRAIN 602 OSCURANTE



/// RAL PRECONTRAIN 602 OPAQUE



/// RAL OPATEX BICOLORE



/// TESSUTI A RICHIESTA

Supplemento al mq. netto - (calcolare la quadratura della pergola e moltiplicare per il prezzo del tessuto a richiesta).

PVC

Opatex Way
Stam 6002 opaque
Precontrain 302 unito
Precontrain 502 Unito

MICROFORATI

SOLTIS 92
SOLTIS 86
SOLTIS W96 IMPERMEABILE



S.P. CAPUA - VITULAZIO - ZONA INDUSTRIALE
VITULAZIO (CE)
CAP. 81041

TEL: +39 0823969970 / +39 0823969248

FAX: +39 0823966997

EMAIL: INFO@PERGOLERAGUCCI.IT

WEBSITE: PERGOLERAGUCCI.IT